

ZAHLEN • DATEN • FAKTEN

www.statistik.thueringen.de

Statistischer Bericht

C IV - 2 j / 07

**Agrarstrukturerhebung
in Thüringen 2007**

**Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
der landwirtschaftlichen Betriebe**

Bestell - Nr. 03 413

Thüringer Landesamt für Statistik



Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert eingeschränkt
- r berichtigte Zahl
- p vorläufige Zahl

Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:
Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 3, 99091 Erfurt
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 37-84642/84647
Telefax: 0361 37-84699
Internet: www.statistik.thueringen.de
E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt:
Referat: Land- und Forstwirtschaft,
Betriebsregister Landwirtschaft
Telefon: 0361 37-734551

Herausgegeben im Juli 2008

Heft-Nr.: 172 / 08
Preis: 3,75 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2008

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen

2

Tabellen

1.	Landwirtschaftliche Betriebe mit Anfall von Festmist und Gülle aus der Nutztierhaltung 2007	4
2.	Aufbringung, Abgabe und Übernahme von Gülle durch landwirtschaftliche Betriebe 2007	5
3.	Landwirtschaftliche Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle, Festmist und Jauche 2007 nach Größenklassen der Lagerkapazität	
3.1	Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle	6
3.2	Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle nach Monaten	7
3.3	Betriebe mit Lagerkapazität für Festmist nach Monaten	8
3.4	Betriebe mit Lagerkapazität für Jauche nach Monaten	9
4.	Landwirtschaftliche Betriebe mit Gülle 2007 nach Größenklassen des Viehbestandes	10

Anlage

	Auszug aus dem Erhebungsvordruck zur Agrarstrukturerhebung 2007	11
--	---	----

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

1. Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1662), geändert durch Artikel 210 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).
2. Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Methodische Hinweise

Die Merkmale zum Anfall und Aufbringung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft werden alle 2 Jahre, beginnend 1999 im Rahmen der Agrarstrukturerhebung erfasst.

Die Erhebung erfolgte repräsentativ in den landwirtschaftlichen Betrieben. Berichtszeitraum war der Jahreszeitraum Mai 2006 bis April 2007.

Die Ergebnisse zum Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft wurden durch freie Hochrechnung ermittelt. Weil dabei ohne Rücksicht auf die Endsummen maschinell gerundet wird, können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zur jeweiligen Summe ergeben. Gleichzeitig können kleine Differenzen zwischen vergleichbaren Angaben in den Tabellen auftreten. Diese sind auf unterschiedliche Berechnungsverfahren zurückzuführen.

Stichprobenergebnisse weisen generell einen Zufallsfehler auf, d.h. der hochgerechnete Wert kann vom wahren Wert mehr oder weniger abweichen. Diese Abweichung wird durch den relativen Standardfehler abgeschätzt. Aus diesem Grund wurden Werte mit einem hohen relativen Standardfehler durch " / " ersetzt.

Dem vorliegenden Bericht wurden die Tabellen des Verbundprogrammes des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter zugrunde gelegt. Um eine Vergleichbarkeit mit Statistischen Berichten des Bundes bzw. der Länder zu erleichtern, wurde in den betreffenden Tabellenüberschriften in Klammern die Tabellennummer des Verbundprogrammes eingefügt.

Definitionen

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe

Ein Betrieb ist jede Besitzeinheit mit

- einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) von mindestens zwei Hektar. Einheiten mit weniger als zwei Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche sind dann ein Betrieb, wenn die im Agrarstatistikgesetz vorgegebene Grenze für Mindesttierbestände oder Mindestanbauflächen bei Spezialkulturen erreicht wird,
- einer Waldfläche von mindestens zehn Hektar.

Dabei wird unter Betrieb die technisch-wirtschaftliche Einheit verstanden, die für Rechnung des Inhabers bewirtschaftet wird, einer einheitlichen Betriebsführung untersteht und land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt oder Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand erhält. Zusätzlich können die Betriebe auch andere Erzeugnisse und Dienstleistungen hervorbringen.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen einschließlich der im Rahmen des Stilllegungsprogramms stillgelegten Flächen. Zu ihr rechnen im Einzelnen folgende Kulturarten:

- Ackerland einschließlich gärtnerischer Kulturen, Erdbeeren und Unterglasanlagen, sowie aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommenes Ackerland,
- Dauergrünland (Dauerwiesen, Mähweiden, Dauerweiden, Streuwiesen und Hutungen einschließlich aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommenes Dauergrünland),
- Haus- und Nutzgärten (ohne Ziergärten und ohne nicht mehr genutztes Gartenland),
- Obstanlagen (einschließlich Beerenobst, ohne Erdbeeren und ohne nicht mehr genutzte Obstanlagen),
- Baumschulflächen (nur Produktionsfläche, ohne forstliche Pflanzgärten für den Eigenbedarf),
- Rebland (bestockte Rebfläche und derzeit nicht anderweitig genutzte brachliegende Rebfläche),
- Korbweidenanlagen, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes (einschließlich Einschlag- und Grünschnittflächen).

Großvieheinheit (GV)

Die Großvieheinheit (GV) ist ein Umrechnungsschlüssel für die verschiedenen Nutztierarten auf der Basis des Lebendgewichtes (LG) der einzelnen Tierarten. 1 GV entspricht dabei ca. 500 kg Lebendgewicht (LG), z.B. 1 Milchkuh = 1 GV; 1 Zuchtschwein = 0,3 GV; 1 Mastschwein = 0,16 GV; 1 Legehennen = 0,004 GV.

Aus anderen Betrieben übernommene Gülle

Von anderen Betrieben oder Güllebanken übernommene und auf der LF aufgebrachte Gülle.

Gülle (Flüssigmist, auch Schwemm- und Treibmist)

Gemisch der Kot- und Harnausscheidungen von Nutztieren, auch vermischt mit Wasser, eventuell mit geringen Einstreuanteilen.

Festmist

Kot (mit oder ohne Einstreu) von Nutztieren, eventuell mit geringen Harnanteilen.

Jauche

Zersetzungsprodukt des Harns von Nutztieren (eventuell mit geringen Kot- und Wasseranteilen), fällt in der Regel zusammen mit Festmist an.

Lagerkapazität

Lagerkapazität ist der vorhandene und genutzte, befestigte Lagerplatz für Festmist sowie der vorhandene und genutzte Lagerraum für Jauche und Gülle in dafür vorgesehenen Behältern, Gruben, Lagunen u.Ä. Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist dienen (z.B. Tiefstall), werden nicht berücksichtigt.

Lagerdauer

Den Angaben war der während der Stallhaltungsperiode übliche Durchschnittsbestand an Tieren zugrunde zu legen.

1. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anfall von Festmist und Gülle aus der Nutztierhaltung 2007 *) (451 R)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Betriebe mit Anfall von Festmist und/oder Gülle aus betriebseigener Viehhaltung insgesamt			Davon Betriebe mit Anfall von Festmist und Gülle		
		Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾	Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾
		1	2	3	4	5	6
1	unter 2	78	33	38 418	3	2	1 728
2	2 - 5	1 010	3 493	4 619	20	55	70
3	5 - 10	578	4 128	4 079	/	/	/
4	10 - 20	579	8 034	7 532	.	.	.
5	20 - 30	207	5 106	3 629	.	.	.
6	30 - 50	193	7 503	7 454	17	596	790
7	50 - 100	240	17 329	13 704	30	2 290	3 801
8	100 und mehr	808	578 316	294 494	347	377 233	212 166
9	Insgesamt	3 692	623 942	373 929	430	380 319	218 804
	darunter						
10	100 - 200	247	35 456	20 625	49	6 769	6 763
11	200 - 500	219	66 287	41 908	58	19 017	14 701
12	500 - 1 000	146	109 313	66 439	94	70 861	48 439

Noch: 1. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anfall von Festmist und Gülle aus der Nutztierhaltung 2007 *) (451 R)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Noch: Davon Betriebe mit					
		Anfall von nur Gülle			Anfall von nur Festmist		
		Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾	Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾
		7	8	9	10	11	12
1	unter 2	20	-	26 825	55	31	9 866
2	2 - 5	-	-	-	990	3 438	4 549
3	5 - 10
4	10 - 20	.	.	.	568	7 894	7 338
5	20 - 30	-	-	-	.	.	.
6	30 - 50	3	122	1 920	173	6 784	4 744
7	50 - 100	8	604	656	202	14 435	9 248
8	100 und mehr	40	31 000	21 587	421	170 083	60 741
9	Insgesamt	82	31 856	51 361	3 179	211 767	103 764
	darunter						
10	100 - 200	10	1 345	1 300	188	27 343	12 561
11	200 - 500	9	2 917	5 823	152	44 353	21 384
12	500 - 1 000	9	6 980	5 875	43	31 472	12 125

*) Jahreszeitraum Mai 2006 bis April 2007

1) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel)

2. Aufbringung, Abgabe und Übernahme von Gülle durch landwirtschaftliche Betriebe 2007 *) (452 R)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Betriebe mit Gülleanfall insgesamt						Und zwar Betriebe mit vollständiger oder teilweiser Aufbringung ihrer Gülle auf die selbst bewirtschaftete Fläche		
		Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾	darunter GV			Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾
					Rinder	Schweine	Geflügel			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	unter 2	23	2	28 552	-	28 549	-	.	.	.
2	2 - 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	5 - 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	10 - 20	11	140	194
5	20 - 30
6	30 - 50	20	718	2 710	299	2 399	1	18	641	1 408
7	50 - 100	38	2 894	4 457	4 178	228	2	36	2 716	2 828
8	100 und mehr	387	408 232	233 753	180 983	46 792	1 329	376	404 726	230 324
9	Insgesamt	512	412 175	270 165	186 080	78 037	1 336	474	408 407	235 042
	darunter									
10	100 - 200	59	8 114	8 063	6 787	1 126	4	55	7 557	7 279
11	200 - 500	67	21 934	20 524	13 768	6 350	1	62	20 070	18 647
12	500 - 1 000	103	77 841	54 314	44 415	9 358	22	101	76 754	53 546

Noch: 2. Aufbringung, Abgabe und Übernahme von Gülle durch landwirtschaftliche Betriebe 2007 *) (452 R)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Noch: Und zwar Betriebe mit vollständiger oder teilweiser Abgabe ihrer Gülle an andere ²⁾			Betriebe mit Gülleabnahme von anderen ²⁾			
		Betriebe	LF in ha	GV ¹⁾	mit eigenem Gülleanfall		ohne eigenen Gülleanfall	
					Betriebe	LF in ha	Betriebe	LF in ha
		10	11	12	13	14	15	16
1	unter 2	.	.	.	-	-	-	-
2	2 - 5	-	-	-	-	-	-	-
3	5 - 10	.	.	.	-	-	/	/
4	10 - 20	.	.	.	-	-	/	/
5	20 - 30	-	-	-	-	-	10	246
6	30 - 50	4	162	2 066	-	-	7	290
7	50 - 100	5	448	2 065	.	.	12	916
8	100 und mehr	70	64 806	52 447	.	.	102	78 118
9	Insgesamt	103	65 437	85 381	73	85 581	147	79 711
	darunter							
10	100 - 200	10	1 390	2 838	4	492	21	3 017
11	200 - 500	16	5 656	9 043	10	3 423	35	10 960
12	500 - 1 000	23	16 112	14 848	21	15 786	21	15 528

*) Jahreszeitraum Mai 2006 bis April 2007

1) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel)

2) Betriebe/n oder die/der Güllebörse

**3. Landwirtschaftliche Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle, Festmist und Jauche 2007
nach Größenklassen der Lagerkapazität (453 R)**

3.1 Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle (453.1)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Merkmal	Insgesamt	Davon mit Lagerkapazität von ... bis unter ... m³						
				unter 100	100 - 200	200 - 300	300 - 500	500 - 750	750 - 1 000	1 000 u. mehr
				1	2	3	4	5	6	7
1	unter 2	Betriebe	23	-	-	-	.	.	-	.
2		Lagerkapazität m³	271 781	-	-	-	.	.	-	.
3		LF in ha	2	-	-	-	.	.	-	.
4		GV ¹⁾	28 552	-	-	-	.	.	-	.
5	2 - 5	Betriebe	/	/	-	-	-	-	-	-
6		Lagerkapazität m³	/	/	-	-	-	-	-	-
7		LF in ha	/	/	-	-	-	-	-	-
8		GV ¹⁾	/	/	-	-	-	-	-	-
9	5 - 10	Betriebe	/	.	-	-	-	-	-	.
10		Lagerkapazität m³	/	.	-	-	-	-	-	.
11		LF in ha	/	.	-	-	-	-	-	.
12		GV ¹⁾	/	.	-	-	-	-	-	.
13	10 - 20	Betriebe	.	-	.	.	-	.	-	-
14		Lagerkapazität m³	.	-	.	.	-	.	-	-
15		LF in ha	.	-	.	.	-	.	-	-
16		GV ¹⁾	.	-	.	.	-	.	-	-
17	20 - 30	Betriebe	.	-	-	.	-	-	-	.
18		Lagerkapazität m³	.	-	-	.	-	-	-	.
19		LF in ha	.	-	-	.	-	-	-	.
20		GV ¹⁾	.	-	-	.	-	-	-	.
21	30 - 50	Betriebe	20	8	-	.	.	3	-	5
22		Lagerkapazität m³	31 400	243	-	.	.	1 799	-	28 328
23		LF in ha	718	254	-	.	.	106	-	199
24		GV ¹⁾	2 710	88	-	.	.	146	-	2 315
25	50 - 100	Betriebe	38	3	.	4	.	6	10	12
26		Lagerkapazität m³	49 831	250	.	962	.	3 041	7 928	36 880
27		LF in ha	2 894	251	.	322	.	445	763	903
28		GV ¹⁾	4 457	138	.	281	.	462	678	2 564
29	100 und mehr	Betriebe	387	.	.	.	15	13	14	342
30		Lagerkapazität m³	2 577 463	.	.	.	5 823	7 778	12 312	2 551 049
31		LF in ha	408 232	.	.	.	8 459	5 320	8 357	385 626
32		GV ¹⁾	233 753	.	.	.	2 888	1 482	3 804	225 427
33	Insgesamt	Betriebe	512	43	7	14	20	24	24	382
34		Lagerkapazität m³	2 937 276	993	779	3 103	7 425	13 828	20 241	2 890 908
35		LF in ha	412 175	753	380	625	8 654	5 887	9 119	386 755
36		GV ¹⁾	270 165	364	223	581	3 194	2 212	4 483	259 108
	darunter									
37	100 - 200	Betriebe	59	.	.	.	7	7	.	39
38		Lagerkapazität m³	83 872	.	.	.	2 665	4 228	.	73 102
39		LF in ha	8 114	.	.	.	867	1 009	.	5 557
40		GV ¹⁾	8 063	.	.	.	605	593	.	6 440
41	200 - 500	Betriebe	67	-	.	-	4	.	4	55
42		Lagerkapazität m³	347 431	-	.	-	1 765	.	3 489	340 147
43		LF in ha	21 934	-	.	-	1 088	.	1 190	18 435
44		GV ¹⁾	20 524	-	.	-	370	.	1 055	18 694
45	500 - 1 000	Betriebe	103	-	-	-	-	.	.	99
46		Lagerkapazität m³	597 732	-	-	-	-	.	.	594 850
47		LF in ha	77 841	-	-	-	-	.	.	74 945
48		GV ¹⁾	54 314	-	-	-	-	.	.	53 401

1) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel)

Noch: 3. Landwirtschaftliche Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle, Festmist und Jauche 2007
nach Größenklassen der Lagerkapazität (453 R)

3.2 Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle nach Monaten (453.5)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Insgesamt	Davon mit Lagerkapazität von ... bis ... Monaten der Stallhaltungsperiode			
			unter 2	2 - 5	6 - 8	9 und mehr
			1	2	3	4
Betriebe						
1	unter 5	/	-	/	/	/
2	5 - 20	/	-	/	/	/
3	20 - 50	.	-	.	.	.
4	50 - 100	38	-	5	27	6
5	100 und mehr	387	-	25	317	45
6	Insgesamt	512	-	48	407	58
	darunter					
7	100 - 200	59	-	8	43	8
8	200 - 500	67	-	5	51	11
9	500 - 1 000	103	-	6	88	9
LF in ha						
10	unter 5	/	-	/	/	/
11	5 - 20	/	-	/	/	/
12	20 - 50	.	-	.	.	.
13	50 - 100	2 894	-	393	2 059	442
14	100 und mehr	408 232	-	17 119	349 514	41 599
15	Insgesamt	412 175	-	17 672	352 307	42 195
	darunter					
16	100 - 200	8 114	-	1 104	5 880	1 129
17	200 - 500	21 934	-	1 531	16 900	3 503
18	500 - 1 000	77 841	-	3 811	68 121	5 909
Großvieheinheiten ¹⁾						
19	unter 5	/	-	/	/	/
20	5 - 20	/	-	/	/	/
21	20 - 50	.	-	.	.	.
22	50 - 100	4 457	-	1 926	2 136	396
23	100 und mehr	233 753	-	10 817	197 065	25 871
24	Insgesamt	270 165	-	24 171	215 697	30 297
	darunter					
25	100 - 200	8 063	-	1 130	6 074	859
26	200 - 500	20 524	-	1 083	13 621	5 821
27	500 - 1 000	54 314	-	3 581	45 837	4 896

1) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel)

Noch: 3. Landwirtschaftliche Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle, Festmist und Jauche 2007
nach Größenklassen der Lagerkapazität (453 R)

3.3 Betriebe mit Lagerkapazität für Festmist nach Monaten (453.6)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Insgesamt	Davon mit Lagerkapazität von ... bis ... Monaten der Stallhaltungsperiode			
			unter 2	2 - 5	6 - 8	9 und mehr
		1	2	3	4	5
Betriebe						
1	unter 5	490	.	.	252	98
2	5 - 20	680	/	.	348	123
3	20 - 50	300	12	92	146	51
4	50 - 100	152	7	33	86	26
5	100 und mehr	645	9	147	400	89
6	Insgesamt	2 267	49	599	1 232	387
	darunter					
7	100 - 200	168	.	.	92	25
8	200 - 500	171	4	32	112	23
9	500 - 1 000	128	.	.	81	13
LF in ha						
10	unter 5	1 632	.	.	861	309
11	5 - 20	7 233	/	.	3 855	1 200
12	20 - 50	9 420	422	3 017	4 525	1 457
13	50 - 100	10 860	530	2 289	6 093	1 948
14	100 und mehr	508 952	6 207	98 392	327 388	76 966
15	Insgesamt	538 098	7 362	106 135	342 721	81 880
	darunter					
16	100 - 200	24 075	.	.	13 101	3 789
17	200 - 500	52 120	1 316	9 583	34 936	6 284
18	500 - 1 000	95 743	.	.	61 225	9 631
Großvieheinheiten ¹⁾						
19	unter 5	10 961	.	.	2 222	698
20	5 - 20	6 196	/	.	2 926	1 284
21	20 - 50	6 845	325	2 146	3 651	723
22	50 - 100	9 482	474	3 053	4 803	1 153
23	100 und mehr	260 596	2 340	47 855	172 797	37 604
24	Insgesamt	294 079	3 854	62 364	186 399	41 462
	darunter					
25	100 - 200	15 177	.	.	9 195	2 239
26	200 - 500	33 075	850	5 375	23 979	2 871
27	500 - 1 000	57 490	.	.	35 627	6 289

1) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel)

Noch: 3. Landwirtschaftliche Betriebe mit Lagerkapazität für Gülle, Festmist und Jauche 2007
nach Größenklassen der Lagerkapazität (453 R)

3.4 Betriebe mit Lagerkapazität für Jauche nach Monaten (453.7)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Insgesamt	Davon mit Lagerkapazität von ... bis ... Monaten der Stallhaltungsperiode			
			unter 2	2 - 5	6 - 8	9 und mehr
		1	2	3	4	5
Betriebe						
1	unter 5	436	-	/	180	/
2	5 - 20	481	-	/	257	.
3	20 - 50	215	-	50	125	40
4	50 - 100	104	-	26	62	16
5	100 und mehr	497	-	54	377	66
6	Insgesamt	1 733	-	350	1 001	382
	darunter					
7	100 - 200	118	-	17	79	22
8	200 - 500	122	-	10	93	19
9	500 - 1 000	104	-	14	80	10
LF in ha						
10	unter 5	1 466	-	/	602	/
11	5 - 20	5 172	-	/	2 997	.
12	20 - 50	6 732	-	1 671	3 992	1 069
13	50 - 100	7 268	-	1 723	4 458	1 087
14	100 und mehr	419 805	-	35 493	339 574	44 737
15	Insgesamt	440 443	-	40 342	351 623	48 478
	darunter					
16	100 - 200	16 621	-	2 249	10 966	3 406
17	200 - 500	36 873	-	2 941	29 030	4 901
18	500 - 1 000	78 393	-	9 275	61 534	7 584
Großvieheinheiten ¹⁾						
19	unter 5	3 241	-	/	1 235	/
20	5 - 20	4 139	-	/	2 184	.
21	20 - 50	4 395	-	1 027	3 061	307
22	50 - 100	5 290	-	1 060	3 512	717
23	100 und mehr	215 140	-	19 428	176 966	18 746
24	Insgesamt	232 204	-	23 998	186 958	21 249
	darunter					
25	100 - 200	10 507	-	1 153	7 839	1 515
26	200 - 500	24 538	-	1 953	20 678	1 906
27	500 - 1 000	45 998	-	7 312	34 220	4 465

1) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel)

4. Landwirtschaftliche Betriebe mit Gülle 2007 nach Größenklassen des Viehbestandes (454 R) *)

Lfd. Nr.	Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha	Insgesamt	Davon Betriebe mit Viehbestand von ... bis unter ... GV/ha LF					
			unter 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 2,5	2,5 und mehr
			1	2	3	4	5	6
Betriebe								
1	unter 2	.	-	-	-	-	-	-
2	2 - 5	/	-	-	/	-	-	-
3	5 - 10	/	-	/	-	-	-	-
4	10 - 20	.	-	-	.	-	-	.
5	20 - 30	.	-	-	.	-	-	.
6	30 - 50	20	6	.	.	.	-	.
7	50 - 100	38	5	14	13	.	3	.
8	100 und mehr	387	138	189	41	11	3	5
9	Insgesamt	490	149	218	88	14	6	15
darunter								
10	100 - 200	59	3	41	7	.	.	.
11	200 - 500	67	18	32	12	.	.	.
12	500 - 1 000	103	33	48	16	.	-	.
Gülle-Lagerkapazität in m³								
13	unter 2	.	-	-	-	-	-	.
14	2 - 5	/	-	-	/	-	-	-
15	5 - 10	/	-	/	-	-	-	.
16	10 - 20	.	-	-	.	-	-	.
17	20 - 30	.	-	-	.	-	-	.
18	30 - 50	31 400	204	.	.	.	-	.
19	50 - 100	49 831	2 435	7 684	18 932	.	1 930	.
20	100 und mehr	2 577 463	811 510	1 129 573	312 382	85 887	15 200	222 911
21	Insgesamt	2 665 975	814 149	1 138 268	334 359	88 790	17 130	273 279
darunter								
22	100 - 200	83 872	2 256	48 890	10 495	.	.	.
23	200 - 500	347 431	26 891	67 843	45 191	.	.	.
24	500 - 1 000	597 732	119 090	220 035	164 346	.	-	.
Großvieheinheiten								
25	unter 2	.	-	-	-	-	-	.
26	2 - 5	/	-	-	/	-	-	-
27	5 - 10	/	-	/	-	-	-	.
28	10 - 20	.	-	-	.	-	-	.
29	20 - 30	.	-	-	.	-	-	.
30	30 - 50	2 710	46	.	.	.	-	.
31	50 - 100	4 457	86	931	1 263	.	446	.
32	100 und mehr	233 753	67 302	120 748	29 493	7 408	1 349	7 453
33	Insgesamt	241 622	67 434	121 899	31 101	7 672	1 796	11 721
darunter								
34	100 - 200	8 063	138	4 111	1 164	.	.	.
35	200 - 500	20 524	1 775	7 410	5 125	.	.	.
36	500 - 1 000	54 314	8 649	23 591	14 730	.	-	.

*) gesamter Viehbestand der Betriebe (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel); nur Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter Fläche

Auszug aus dem Erhebungsvordruck zur Agrarstrukturerhebung 2007

Abschnitt 9: Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
im Jahreszeitraum Mai 2006 bis April 2007 [1]

		Code		
Übernahme von Gülle (Flüssigmist)				
Ist Gülle aus anderen Betrieben übernommen und auf selbstbewirtschafteten Flächen dieses Betriebes aufgebracht worden?		733	ja <input type="checkbox"/> 1	nein <input type="checkbox"/> 2
Gülle (Flüssigmist)				
Ist im Betrieb betriebseigene Gülle angefallen?		734	ja <input type="checkbox"/> 1	nein <input type="checkbox"/> 2 <i>Wenn „nein“, weiter mit Code 739</i>
Ist betriebseigene Gülle auf selbstbewirtschafteten Flächen des Betriebes aufgebracht worden?		735	ja <input type="checkbox"/> 1	nein <input type="checkbox"/> 2
Ist betriebseigene Gülle abgegeben oder anderweitig entsorgt worden? (z. B. Abgabe an andere Betriebe oder an die Güllebörse)		736	ja <input type="checkbox"/> 1	nein <input type="checkbox"/> 2
Wie groß ist die Lagerkapazität des Betriebes für Gülle insgesamt?		737	<input type="text"/>	m ³
Für wie viele Monate der Stallhaltung ist die Lagerkapazität für Gülle ohne zwischenzeitliches Aufbringen ausreichend?		738	<input type="text"/>	Volle Monate
Festmist und Jauche				
Sind im Betrieb Festmist und Jauche angefallen?		739	ja <input type="checkbox"/> 1	nein <input type="checkbox"/> 2 <i>Wenn „nein“, weiter mit Abschnitt 10</i>
Für wie viele Monate der Stallhaltungsperiode ist die Lagerkapazität ohne zwischenzeitliches Aufbringen ausreichend? [2]	Festmist (befestigte Dungplatte)	740	<input type="text"/>	Volle Monate
	Jauche	741	<input type="text"/>	Volle Monate

Abschnitt 9: Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
im Jahreszeitraum Mai 2006 bis April 2007

- [1] **Gülle** (Flüssigmist, auch Schwemm- oder Treibmist) ist ein Gemisch aus Kot und Harnausscheidungen von Nutztieren, auch vermischt mit Wasser.
Festmist ist Kot von Nutztieren mit oder ohne Einstreu.
Jauche ist Harn von Nutztieren, der in der Regel zusammen mit Festmist anfällt.
Lagerkapazität ist der vorhandene und genutzte Lagerraum in dafür vorgesehenen Behältern, Gruben, Lagunen usw., sowohl im Stallbereich als auch außerhalb. Gemietete/gepachtete Kapazitäten sind eingeschlossen. Zu berücksichtigen sind nur

Güllekanäle und -keller, in denen die Gülle über einen längeren Zeitraum (mehr als 3 Wochen) gelagert werden kann. Werden Gülle und Jauche gemeinsam gelagert, ist die Kapazität bei Gülle anzugeben. Treibmist- oder Spülkanäle gelten nicht als Lagerbehälter.

- [2] **Code 740, 741** Der Berechnung der Lagerkapazität in vollen Monaten ist der während der Stallhaltungsperiode übliche Durchschnittsbestand an Tieren zugrunde zu legen. Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen für Festmist dienen (z. B. Tiefstall), sind nicht zu berücksichtigen.

